

## Nákladní autodoprava:

Po dohodě je účtována jedna ze tří sazeb: **kilometrová**, **hodinová** (vůz za hodinu bez rozdílu ujetý km) nebo **smluvní** (předem domluvená cena za přepravené zboží). Vyjimku tvoří pouze dva případy:

1. Vozidlo je zákazníkem objednané na akci v hodinové sazbě. Vozidlo ovšem na objednané akci vykáže denní výkon najetí 120Km a více. V takovém případě sazba automaticky přechází na sazbu kilometrovou.
2. Vozidlo je zákazníkem objednané na akci v kilometrové sazbě, ovšem za pracovní den najede méně nežli 120Km. V takovém případě sazba automaticky přechází na sazbu hodinovou.
3. Vozidlo je zákazníkem objednané v dohodnuté ceně za konkrétní přepravu. Pokud bude zákazníkem vozidlo zdrženo od možnosti plynulého provedení smluvené akce, bude zákazníkovo účtovaná sazba za čekání vozu.

Například dopravu písku, betonu, šterku apod. po Praze účtujeme při hmotnosti nákladu do 4t = 700,-Kč, při nákladu do 7t = 800,-Kč při nákladu do 9t = 900,-Kč při nákladu do 11t = 1000,-Kč při nákladu vyšší tonáže materiálu, je vždy doprava účtována na základě konkrétní lokality stavby.

## Sklápěcí a kontejnerové nákladní vozy:

Vůz (užitečná nosnost po komunikaci) / sazba (Kč) (konstrukční nosnost po stavbě)	4t	7t	8t	10t	14t	30t	
	4t	7t	9t	12t	18t	26t	35t
Kilometrová	28,-	30,-	33,-	35,-	40,-	45,-	
Hodinová	490,-	530,-	580,-	600,-	700,-	800,-	900,-

## Valníkový nákladní vůz s hydraulickou rukou a paletizačními vidlemi:

Kilometrová	33,- až 40,-Kč (dle váhy vezeného materiálu)
Hodinová	900,-Kč (práce hydraulické ruky)
Paletovací	á 120,-Kč (cena složení jedné palety)

Nosnost nákladu o hmotnosti do 10tun, na ložnou plochu je možné naložit 10 euro palet.

Hydraulická ruka s max. délkou 9 metrů, síla ruky při délce 3m = 3t, síla ruky při délce 8,5m = 1,5t

## Deponie:

### **Ukládka materiálu na deponii:**

Výkopová zemina – 370,-Kč/m<sup>3</sup>

Suť – 470,-Kč/m<sup>3</sup>

### **Prodej zeminy dle aktuální nabídky:**

Např. Zemina netříděná, bez obsahu kamene – 300,-Kč/m<sup>3</sup>(1,7t)

Zemina tříděná – 400,-Kč/m<sup>3</sup> (1,5t)

Zemina tříděná s obsahem písku – 550,-Kč/m<sup>3</sup> (1,5t)

Po dohodě provádíme třídění zemin, písků, kameniva a recyklátů, za pomoci vibrační síťové třídičky ŽELBA, také přímo na pozemcích stavby.

## Kontejnery na odpad - Likvidace odpadů

V ceně kontejneru je zahrnuto jeho přistavení, pronájem do čtyř dnů a odvoz včetně skládkovného za domluvený druh odpadu. V případě delšího pronájmu kontejneru bez vyvezení, účtujeme 100,-Kč za každý další den. Můžeme také nabídnout úzké tzv. chodníkové kontejnery (4 m<sup>3</sup>). V případě smíchání odpadů je účtován poplatek za vytřídění dle objemu 500,- až 2000,-Kč

**Ceny kontejnerů dle druhu a množství:** Minimální hmotnost je orientační (určuje jí objemová hmotnost vkládaného odpadu). Maximální hmotnost je určující maximum váhy odpadu v konkrétní kontejnerové vaně

<u>Odpad</u>	<u>Množství (m<sup>3</sup>)</u>	<u>Hmotnost</u>	<u>Cena</u>
sutě a betony	3 m <sup>3</sup>	2,5 - 4 t	2.500,- (bez armatur, zemina do 10%)
sutě a betony	5 m <sup>3</sup>	4,5 - 6 t	3.500,- (bez armatur, zemina do 10%)
sutě a betony	6 m <sup>3</sup>	4,5 - 7 t	3.900,-, 7m <sup>3</sup> (8,5t) – 4300,-
sutě a betony	8-10m <sup>3</sup>	10 - 12 t	4.900,- (bez armatur, zemina do 10%)
sutě a betony	14m <sup>3</sup>	20t +	7.200,-
zemina	3 m <sup>3</sup>	4 t	2.200,-
zemina	5 m <sup>3</sup>	5,5 - 7 t	3.000,-
zemina	6 m <sup>3</sup>	6 - 8,5 t	3.600,- 7m <sup>3</sup> (9t) – 3900,-
zemina	8-10m <sup>3</sup>	10 - 12 t	4.300,-
zemina	14m <sup>3</sup>	20t +	5.800,-
směsný (komunální)	3 m <sup>3</sup>	0,5 t	2.700,- (směsný + suť – 3 m <sup>3</sup> – 3.500,- )
směsný (komunální)	6 m <sup>3</sup>	1 t	3.700,- (směsný + suť – 6m <sup>3</sup> – 4.950,-)
směsný (komunální)	9 m <sup>3</sup>	1,5 t	4.200,- (směsný + suť – 4m <sup>3</sup> – 3.900,-)
směsný (komunální)	10 m <sup>3</sup>	2 t	4.900,-
směsný (komunální)	11 m <sup>3</sup>	2,5 t	5.300,-
směsný (komunální)	25 m <sup>3</sup>	5 t	9.900,- (otevírací boky, vrata, otevírací střecha)
biologický	3 m <sup>3</sup>	1 t	1.600,- (modrý -11m <sup>3</sup> -3.400,-)
biologický	6 m <sup>3</sup>	3,5 t	1.900,- ( 36m <sup>3</sup> – 8.600,-)
biologický	10 m <sup>3</sup>	5 t	2.800,- ( 20m <sup>3</sup> – 4.850,-)
biologický	25 m <sup>3</sup>	9 t	6.000,- (otevírací boky, vrata, otevírací střecha)
Míchaný netříděný	3 m <sup>3</sup>	3 t	2.800 až 9.000,- dle poměru druhů odpadu (!)

Velkoobjemové kontejnery o objemech 36 m<sup>3</sup> a 40 m<sup>3</sup> umístíme pouze dle přesné shody o obsahu odpadu.

Pro rozsáhlejší nebo dlouhodobější projekty staveb Vám provedeme cenovou nabídku kontejnerů a nákladních doprav na stavbu dle celkového charakteru konkrétní zakázky.

### Rozdělení odpadů do kontejnerů (co kam patří):

**Sutě a betony:** Kámen, beton (bez armatur), střešní tašky a keramika, sádkokarton (bez profilů a pouze v množství do 10%). Materiál s větší kusovitostí nad 60cm s příplatkem.

**Zemina:** Výkopová nebo jiná odpadní zemina, případně s kamenem, bez příměsí sutě a betonů.

**Směsný odpad:** Plastové, igelitové a papírové obaly, textilie, sklo, dřevotříska a domovní odpad bez příměsí sutí, betonů a zemin! **Nesmí obsahovat nebezpečné odpady!** (lednice, televize, monitory, zářivky, asfaltové lepenky, eternit, barvy, chemikálie a ředidla)

**Biologický odpad:** Dřevo, tráva, větve ze stromů, křoviny a jiný odpad z rostlin.

**Míchaný odpad(!):** Směsný (komunální) odpad smíchaný ze sutí nebo zeminou!

<b>MECHANIZOVANÉ ZEMNÍ PRÁCE:</b>	Základní hodinová Sazba (Kč/hod.)	3-7 dní	7-14 dní	Nad 14dní	
<b>CAT M316 kolový otočný bagr 18t</b> lopaty 60,80,100,120(1m3), 130, naklápěcí svahová 2m	1350,-	1300,-	1250,-	1200,-	*
<b>CAT M312 kolový otočný bagr 14t</b> lopaty 60,80,100,120(1m3), naklápěcí svahová 2m	1200,-	1200,-	1150,-	1100,-	*
<b>Drťící lopata MB crusher</b> čelistový drtič betonu (přídavné zařízení, cena drtiče včetně stroje CAT M312)	1800,-	1800,-	1750,-	1700,-	*
<b>Takeuchi TB2150RV pásový otočný bagr 17t</b> naklápěcí hlava, VA výložník, hydraulický rychloupínač, gumové pásy, dozerová radlice Stroj je vybaven nivelačním naváděcím systémem iDig	1400,-	1350,-	1250,-	1200,-	*
bourací <b>Kladivo 1000Kg</b>	1500,-	1500,-	1500,-	1450,-	*
sortýrovací <b>Drapák</b>	1500,-	1500,-	1500,-	1450,-	*
těžební <b>Drapák do hloubky 14metrů</b>	1500,-	1500,-	1500,-	1450,-	
<b>JCB 4CX</b> traktorový rypadlo nakladač čelní nakládací lžice 1,3m3!	850,-	850,-	800,-	750,-	** *
bourací <b>Kladivo 350Kg</b>	950,-	950,-	900,-	900,-	
sněhová radlice JCB 4CX	800,-	800,-	800,-	800,-	**
<b>Takeuchi TB290, Takeuchi TB175</b> pásový otočné bagry 7600, 8750 a 9000Kg naklápěcí hlava, hydraulický rychloupínač, VA výložník	850,-	850,-	800,-	800,-	*
bourací <b>Kladivo 300Kg</b>	950,-	950,-	900,-	850,-	
sortýrovací <b>Drapák</b>	1000,-	1000,-	950,-	900,-	
těžební <b>Drapák do hloubky 9metrů</b>	1000,-	1000,-	950,-	900,-	
<b>Takeuchi TB260</b> pásový otočný bagr 6300Kg naklápěcí hlava, hydraulický rychloupínač	800,-	800,-	750,-	750,-	*
<b>Kladivo 300Kg</b> hloubící <b>Drapák do hloubky 7metrů</b>	900,-	900,-	900,-	900,-	
<b>Takeuchi TB145</b> pásový otočný bagr 5000Kg naklápěcí hlava, hydraulický rychloupínač	750,-	720,-	700,-	700,-	*
bourací <b>Kladivo 250Kg</b>	850,-	850,-	850,-	850,-	
těžební <b>Drapák do hloubky 7metrů</b>	900,-	900,-	900,-	900,-	
<b>Takeuchi TB235</b> pásový otočný bagr 3600Kg otočná hlava, hydraulický rychloupínač	700,-	700,-	680,-	680,-	*
bourací <b>Kladivo 230Kg</b> těžební <b>Drapák do hloubky 6metrů</b>	800,-	800,-	800,-	800,-	
<b>Takeuchi TL12V2</b> Pásový smykový dozer nakladač 6000Kg hladká a zubová čelist'ová lžice, nenavršený objem 0,8m3	1000,-	900,-	850,-	850,-	*
<b>Samočinná automaticky nivelační grader radlice AP POWERBLADE 220</b> řízeno rotačními lasery, před. zař. stroje TL12V2	3000,-	3000,-	3000,-	<i>Dohodou</i>	1den
<b>Locust 903speed+</b> smykový nakladač 3000Kg paletizační vidle, klapačka, hladká lopata, čelist'ová lopata	700,-	700,-	680,-	650,-	*
<b>Zametací zařízení</b> s vodním skrápěním přídavné zařízení stroje Locust 903	900,-	850,-	800,-	750,-	
<b>Míchací lopata na beton Sonntag 300l</b> přídavné zařízení stroje Locust 903	2000,-	1800,-	1700,-	1500,-	1den
<b>Zemní vrták Digga</b> průměry 20, 30, 50cm	<i>Cena za vrtanou díru</i>	160,-	160,-	160,-	

Veškerá rypadla mají ve výbavě svahové a podkopové lžice různých rozměrů, rypadla disponují sortýrovacími a hloubícími drapáky, roštovými lopatami, rozrývací trny a bouracími kladivi.  
Těžká rypadla mohou nasadit drtič betonu a sutí MB Cruscher.

## NÁKLADNÍ VOZY + DEMPR:

<b>IVECO TRAKKER 410</b> třístranný sklápěč <b>IVECO TRAKKER 410</b> nosič kontejnerů	<i>Konstrukční nosnost 24t</i>	800/hod 40/ Km	750,-	700,-	*
<b>Tandemový vlek SCHWARZMULLER 24t</b> Třístran. sklápěcí vlek pro převoz pal. a sypkých materiálů	<i>Užitečná nosnost vleku 18t</i>	1200/hod.	45,-/Km	dohodou	*
<b>Třiosý podvalníkový přívěs MOSSLEIN</b> Podvalník pro přepravu stavební mechanizace a materiálů	<i>Užitečná nosnost Podvalníku 24t</i>	1500/hod.	55,-/Km	dohodou	*
<b>TATRA 815 6x6</b> sklápěč	<i>Po stavbě náklad 18t 700,-/38,-Kč</i>	700,-	700,-	700,-	*
<b>Renault Midlum D280</b> 18t ruka	<i>Náklad 10t 35,-</i>	800,-	800,-	750,-	*
<b>Renault Midlum D280</b> 18t kontejner	<i>Náklad 10t 33,-</i>	700,-	700,-	650,-	*
<b>Iveco EuroCargo D220</b> 16t kontejner <b>Renault Mildum D220</b> 16t kontejner	<i>Náklad 9t 31,-</i>	650,-	650,-	600,-	*
<b>Daewoo Avia D120</b> 12t kontejner	<i>Náklad 7,5t 30,-</i>	600,-	580,-	550,-	*
<b>Kolový Dempr Twaileis</b> nosnost 6t Kloubová konstrukce, podvozek 4x4 výsypaný systém korby na otoči	<i>Náklad 4m3 6t</i>	600,-	600,-	550,-	*
<b>HUTNÍČÍ TECHNIKA:</b>					
<b>Vibrační deska Bomag 60/65D</b> Economizer_ ukazatel aktuální míry zhutnění	460Kg	1200,-	1200,-	1100,-	1den
<b>Vibrační pých Bomag BT65</b>	68Kg	600,-	600,-	550,-	1den
<b>Třídící linka Portafill 3000ST</b> Třídíč s pásovým podvozkem a vynášecími pásy	3x řízená frakce váha 12000Kg	13000,-	12500,-	12000,-	* 1den
** K ceně se připočítá doprava stroje ve stejné hodinové sazbě. * K ceně se připočítává doprava stroje v rámci ceníku "doprava".					



[zemni-prace@seznam.cz](mailto:zemni-prace@seznam.cz) [www.zemni praceohrobec.cz](http://www.zemni praceohrobec.cz)

### Přijímáme zakázky na klíč:

- Vodovodní a kanalizační řády, přípojky, dešťové a odvodňovací systémy.
- Jímky, šachty, žumpy, retenční nádrže (dodávka, uložení, připojení s kompletací).
- Zpevněné plochy (šterkové, šotolinové, asfaltové, betonové, zámková dlažba).
- Kopané studny.
- Přesuny zemin, modelace terénů, vytváření zemních těles.
- Vyklízení prostorů s nákladkou odpadu do kontejnerových van.
- Demolice.
- Třídění zemin.
- Drcení sutí a betonu.

**Veškeré ceny jsou smluvní a hodnocené na základě charakteru zakázky.**

*Veškeré uvedené ceny neobsahují sazbu DPH*